



IK.06-PT.20.K3L

INSTRUKSI KERJA PENANGANAN HURU HARA

REV.00

**Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)
PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
Kantor Induk**

Jl. Banten No.10 - Bandung, Jawa Barat





PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN

Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENANGANAN HURU HARA

Nomor : IK.06-PT.20.K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini bertujuan mempersiapkan penanganan huru-hara di lingkungan PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Kantor Induk

2. REFERENSI :

Prosedur Keadaan Darurat (PT.20.K3L)

3. LANGKAH KERJA :

- 3.1. Kepala Satpam mengkoordinir para anggotanya dan bekerjasama dengan Koordinator Tanggap Darurat untuk menyiapkan regu tanggap darurat untuk stand by bilamana diperlukan.
- 3.2. Satpam bekerjasama dengan tim tanggap darurat mengisolasi tempat-tempat berkumpulnya karyawan dan massa melalui penutupan pintu-pintu yang diperlukan.
- 3.3. Satpam berkoordinasi dengan keamanan setempat kepolisian dengan kordinasi Koramil dan Kodim, untuk memantau tingkat huru-hara yang terjadi.
- 3.4. Manager Sub Bidang Aset, Properti, Komunikasi, dan Umum menjaga kelangsungan proses operasional penyaluran energi listrik.
- 3.5. Bila dianggap perlu (kondisi terisolir) Manager Sub Bidang Aset, Properti, Komunikasi, dan Umum menyiapkan logistik (makanan, sumber air, sumber bahan bakar, dsb) dalam jangka waktu tertentu.
- 3.6. Setelah kondisi dinyatakan aman berdasarkan informasi keamanan setempat dan sudah mendapat rekomendasi dari aparat keamanan kepolisian dengan koordinasi Koramil dan Kodim, Manajer Unit setempat akan menyatakan kondisi huru-hara sudah dapat diatasi.
- 3.7. Setelah massa bubar, adakan patroli untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lagi atau kegiatan lainnya. Usahakan patroli berkelompok dalam jumlah tertentu.
- 3.8. Apabila kondisi tidak terkendali dan dinyatakan tidak aman maka kendali tetap berada di bawah aparat keamanan kepolisian dengan kordinasi Koramil dan Kodim.
- 3.9. Segera dilakukan upaya pemulihan untuk normalisasi proses dan normalisasi waktu/jam kerja karyawan.



PT. PLN (PERSERO)
PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN
Jl. Banten No. 10 Bandung 40272
Telp. (022) 7236792, 7236793 Faks (022) 7236796
e-mail : pusharlis@pln.co.id



INSTRUKSI KERJA PENANGANAN HURU HARA

Nomor : IK.06-PT.20.K3L
Revisi : 03
Tanggal : 30 Mei 2023
Halaman : 3 dari 3

3.10. Peralatan Kerja :

1. Radio komunikasi

4. LAMPIRAN

FR.14-PT.20.K3L Berita Acara Keadaan Darurat

5. PENGESAHAN

KET.	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
NAMA	FEBBY HADI PRAKOSO	FAHRUDIN M. DJAENAL	M. GHAZALI
JABATAN	ASSISTANT MANAGER K3L & KAM	WAKIL MANAJEMEN TERINTEGRASI	SENIOR MANAGER PRODUKSI DAN WORKSHOP
TANDA TANGAN			